

ひよどり台歯科クリニック





虫歯で歯がボロボロなので、噛めるようにしてほしい 60代男性



治療前



治療後






ブリッジは歯に負担がかかると聞いたのでインプラントを希望 70代女性



治療前



治療後



診断用ワックスアップ





奥歯がなくて物が噛めないのでインプラントしたい 40代男性



治療前



治療後





入れ歯がガタガタするのでインプラントを入れる

70代男性



治療前



治療後





上下入れ歯なのでどちらかをインプラントにしたい 60代女性



治療前



治療後





奥歯がないとかみ合わせが悪くなる 50代女性



治療前



治療後





家内がインプラントしたので同じ方法 60代男性



治療前



治療後





出来るだけ早く歯を入れたい（抜歯即時インプラント症例）70代男性



治療前



治療後





奥歯がないので食べにくい 60代男性



治療前



治療後





出来るだけ長持ちする方法で治したい 60代男性



治療前



治療後





入れ歯でない方法で治したい 50代女性



治療前



治療後





治療前



治療後





左右奥歯をインプラント治療 60代女性



治療前



治療後





左右奥歯をインプラント治療 60代男性



治療前



治療後





右下奥歯をインプラント治療 60代男性



治療前



治療後





左下の奥歯 1 本をインプラントで治療 40代男性



治療前



治療後



左下の奥から 2 番目の歯が折れて抜歯後、人工骨を入れてインプラント手術をした。



上下インプラント 8本 60代女性



治療前



治療後






左下奥歯2本をインプラントで治療 60代女性



治療前



治療後



左下奥歯2本をインプラントにして、ひとつ手前の歯もセラミックに変えました。



治療前



治療後



下顎に2本インプラントを埋入、義歯にマグネットを付け、維持を良くした。

上顎は他院で作られた金属床の義歯を入れられています。



治療前



治療後



右上奥歯2本、左下奥歯2本をインプラントで治療。左上の歯のない所は保険のブリッジを入れられ、下の前歯はぐらぐらだったブリッジを抜き、金具のないノンクラスデンチャーを入れられました。




奥歯でしっかり噛みたい 70代男性



治療前



治療後



右下に3本、左下に2本インプラントを入れました。
上顎の歯のない所にはノンクラスプデンチャーを入れ、
奥歯でしっかり噛めるようになりました。



1本歯のない所を入れたい 50代男性



治療前



治療後



右下の1本歯のない所を入れる方法としてブリッジにして両隣の歯を触るのも嫌だし、見える所なので義歯も困る。インプラントを選択されました。



上下4本をインプラントで治療 50代女性



治療前



治療後



左の上下4本をインプラントで治療されました。

右上にはセラミックのブリッジを入れられました。



右上3本インプラント治療 60代女性



治療前



治療後



右上に3本インプラントを入れ、3本つないだセラミックのかぶせが入っています。
抜歯してからインプラントを入れる、抜歯即時埋入法で治療しています。



左下2本をインプラント治療 60代女性



治療前



治療後



左下の奥歯のない所にインプラント2本入れられました。




下の左右奥歯をインプラントで治療 40代男性



治療前



治療後



下の左右奥歯のない所に右2本、左3本、インプラントを入れられました。



左下の奥歯 1 本をインプラントで治療 50 代男性



治療前



治療後



左下の奥から二番目に他院で治療されたインプラントが入っていましたが、
今回当院で一番奥の歯にインプラントを入れられました。



左下奥歯2本をインプラントで治療 男性



治療前



治療後



左下の奥歯2本を抜歯し、インプラントを入れられました。